



Cabines Rogapal® sur pieds en nylon



Cabines Rogapal® sur pieds d'aluminium anodisés naturel



Cabines de douche avec paroi fermé sur toute la hauteur sur un sol de douche surélevé en polyester; référence: Parlement Européen, Bruxelles, Belgique

LOGGERE 1006 OSI

France
Loggere France sarl
1130 Route de Provence
F-06140 Tourrettes-sur-Loup
Tél. 04 93 24 14 62
Fax 04 93 59 38 72
E-mail: info@loggere.com
Website: www.loggere.com

Belgique
Loggere S.A.
Brusselsstraat 35
B-2321 Meer
Tél. 03 317 03 50
Fax 03 317 03 66
E-mail: info@loggere.com
Website: www.loggere.com

représenté par

LOGGERS

Cabines Rogapal®

ISO 9001

ROGAPAL®

Rogapal® cabines sanitaires fabriquées en stratifié massif 13 mm (Trespa® Athlon ou Virtuon)*. Ce matériau est spécialement conçu pour les espaces humides. Il est très résistant à l'eau et au feu, hygiénique, ne craint pas les chocs et demande peu d'entretien. Il se prête parfaitement aux opérations de désinfection. Grâce à ses profilés arrondis, le design de la quincaillerie, la cabine Rogapal® ajoute à la solidité et fonctionnalité: le plaisir des yeux.

Description

Les cabines ont une façade avec portes en affleurement. L'ensemble est fixé par visserie invisible et antivandalisme.

Profilés

La fixation des façades aux murs et des cloisons de séparation aux façades est assurée sur toute leur hauteur par des profilés en aluminium en U semi-arrondi de 25 x 16 x 25 mm d'une épaisseur 1,5 mm. La finition des cabines en îlot est assurée sur toute la hauteur par un profilé d'angle. La stabilité de l'ensemble est assurée par un profilé raidisseur en aluminium semi-arrondi de 40 x 40 mm. (1)

Quincaillerie

Portes avec 3 charnières en nylon avec noyau d'acier (2), dont une à fermeture automatique. Fermeture de la porte:

- à l'intérieur de la porte: poignée fixe en nylon renforcé et verrou de fermeture (3)
- à l'extérieur: poignée fixe en nylon renforcé et fermeture (rouge/blanc) libre/occupé avec décondamnation par carré (4)

Les cabines de déshabillage sont disponibles avec verrouillage central des deux portes et/ou un banc fixe ou rabattable.

Pieds

Pieds en nylon réglables avec noyau d'acier (5). Les pieds sont fixés au sol (fixations invisibles).

Coloris

Panneaux: selon carte de coloris standard.

Quincaillerie: rouge (RAL3003), blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005), gris anthracite (RAL 7043).



(1) Profilé stabilisateur et profilé vertical avec angles arrondis



(2) Charnière en nylon avec noyau en acier



(3) Poignée et verrou de fermeture à l'intérieur de la porte



(4) Poignée et voyant libre/occupé à l'extérieur de la porte muni d'une décondamnation par carré

Profilés: aluminium anodisé ou époxy dans les coloris RAL idem ci-dessus.

Dimensions

Les cabines ont une hauteur de 2015 mm, inclus pieds de 150 mm.

La porte 605 x 1820 mm. La largeur et profondeur de la cabine sont adaptées aux souhaits du client.

Pour des raisons de rentabilité les profondeurs suivantes sont recommandées:

- Cabine sanitaire avec portes s'ouvrant vers l'intérieur: 1500 mm
- Cabine sanitaire avec portes s'ouvrant vers l'extérieur: 1200/1250 mm
- Cabine de déshabillage: 1250 mm
- Cabine de douche/déshabillage avec paroi de séparation et porte s'ouvrant à l'extérieur: 1600/1800 mm
- Cabine de douche sans paroi de séparation: 1250 mm

Autres réalisations

- Porte à appui et charnières en inox
- Profilé de renforcement en aluminium avec angles droits (6)
- Pieds en aluminium avec rosace en nylon (7)
- Pieds, profilés et quincaillerie en inox
- Autres coloris pour: panneaux, quincailleries et profilés
- Autres dimensions de portes ou de hauteur de la cabine
- Cabine suspendue
- Cabine toute hauteur sans pieds

Pour d'autres modèles de cabines voir nos brochures Rogapal® Robust, Rogapal® Top, Rogapal® Up et C-Pa-Ree.

Cabines Rogapal® Robust suspendues;
référence: Piscine Floréal, Nieuwpoort, Belgique



Cabines Rogapal® sur pieds modifiés (plus courts);
référence: Les Thermes de Saint-Gervais, France




ROGAPAL® & SPECIAL DESIGN

Options

- Petit banc fixe ou rabattable en aluminium, stratifié massif (13 mm) ou bois.
- Paroi de séparation entre espace douche et déshabillage.
- Séparation d'urinoir en stratifié massif (13 mm).
- Rideau de douche
- Tablette et/ou miroir
- Porte-savon
- Distributeur de papier toilette
- Accessoires sanitaires divers

*Trespa® Virtuon se distingue de Trespa® Athlon par sa plus grande résistance aux détergents et produits applicables pour le nettoyage de graffiti, de plâtre ou de voile de ciment.



(5) Pied réglable à coins arrondis



(6) Profilé de renforcement angle droit



(7) Pied en aluminium avec rosace en nylon



Cabines Rogapal® avec paroi sol/plafond; référence: Martinihal, Groningen, Pays-Bas

